

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A001	Nombre Lugar	Bortal de Cerdigo (Oeste) Cerredo	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	14	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Tilia tormentosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Autovia	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Tinta del Castaño	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad	70	Rareza	6
Naturalidad	6	Reversibilidad	6
Valor Florístico	8	Vulnerabilidad	7
Necesidad de Protección	2	Valor Ecológico	33
Interes de Conservación	66	Anotaciones	Invasión de Helechos por las reiteradas quemas. Abundancia de árboles quemados (una cuarta parte de la superficie total). Cuenta con Plan Especial de Protección.
Características Singulares	Poca accesibilidad al interior de la masa, debido a la densidad del sotobosque.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A002	Nombre Lugar	El Montecillo, Cerredo (Cerdigo)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	13	Cobertura Forestal		4			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Cobertura	Especie Dominante	Cobertura
Sp. Predominante 1	Quercus ilex	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Quemas Provocadas	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	6
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	64	Valor Ecológico	32
Características Singulares	Afloramiento calizo.		
Anotaciones	Importante impacto generado por las cabras.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A003	Nombre Lugar	Bortal de Cerdigo (Este) Cerredo	ER	ER	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	16	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Tilia cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Quemas Provocadas	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	68	Valor Ecológico	34
Características Singulares	Zona de afloramiento calizo.		
Anotaciones			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A004	Nombre Lugar	Encinar de Islares	EL	EL	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	6	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Litoral	Código	EL
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Expansión Humana
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	45	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	8
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	66	Valor Ecológico	33
Características Singulares	Zona de afloramiento calizo.		
Anotaciones	Inclusiones de Eucalipto y especies de huerta: Higueras, Nogales, Ciruelos..		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A005

Nombre Lugar Encinar de Islares

EL EL

Foto FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 16

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus ilex

Cobertura 4

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Eucaliptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sorbus aria	Cobertura		Sp. Predominante 14	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 16	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 18	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Rosa sp	Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Encinar de Litoral

Código EL

Impacto y Factores de Riesgo Pastoreo Intenso

Impacto 2 Expansión Humana

Enfermedades

Impacto 3

Situación Fitosanitaria Buena

Impacto 4

Impacto 5

Antigüedad 45

Naturalidad 6

Rareza 8

Valor Florístico 6

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 3

Vulnerabilidad 6

Interés de Conservación 96

Valor Ecológico 32

Características Singulares

Zona de afloramiento calizo.

Anotaciones

En las zonas aclaradas es donde aparecen los Avellanos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A006	Nombre Lugar	Encinar de Cerredo (Pico Islares-Pico del Hombre)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	93	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Agallas en las Encinas	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Regular	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	74	Valor Ecológico	37
Características Singulares	Zona de afloramiento calizo.		
Anotaciones	Las Encinas con agallas están situadas al borde de la carretera.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A007

Nombre Lugar Jarrallana (Saltizones, Cerdigo)

BMS

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 6

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertura

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Quercus pyrenaica	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 10	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 12	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque Mixto Seminatural

Código

BMS

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Plantaciones

Impacto 3

Quemas Provocadas

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

75

Naturalidad

7

Rareza

6

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

7

Interes de Conservación

64

Valor Ecológico

32

Características Singulares

Abedules de gran porte.
Presencia de Osmunda regalis.

Anotaciones

Inclusión de Eucalipto en la parte baja.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A008	Nombre Lugar	Bortal de Ozanco (Allendelagua-Cerdigo)	EL	EL	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	11	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Populus nigra	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Litoral	Código	EL
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Quemas Provocadas
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	8
Valor Florístico	6	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	96	Valor Ecológico	32
Características Singulares		Anotaciones	Muy próximo a una plantación de Eucaliptos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A009	Nombre Lugar	Encinar de El Pendio (Islares-Cerdigo)	EL	EL	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	9	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Prunus spinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Tilia cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Litoral	Código	EL
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	8
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	102	Valor Ecológico	34
Características Singulares		Anotaciones	Zonas abiertas debido a la entrada de ganado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A010	Nombre Lugar	Linderos de Salterones (Cerdigo)	BL	BL	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	7	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Cobertur	Espece Dominante	Cobertur				
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Juglans regia	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Rhamnus alaternus	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Ulmus glabra	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Acer campestre	Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Linderos	Código	BL
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad	50	Rareza	4
Naturalidad	5	Reversibilidad	7
Valor Florístico	5	Vulnerabilidad	9
Necesidad de Protección	2	Valor Ecológico	30
Interes de Conservación	60	Anotaciones	Presencia de especies autóctonas de gran porte entre las especies de huertas y revegetación de la Autopista.
Características Singulares			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A011 **Nombre Lugar** Aliseda del Río Ramos (Cerdigo) **BR**

Superficie (Ha) 9 **Cobertura Forestal** 5 **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Salix atrocinerea	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Betula alba	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Arbutus unedo	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Castanea sativa	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Fraxinus excelsior	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Ilex aquifolium	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Populus tremula	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Prunus avium	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Quercus ilex	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Robinia pseudoacacia	Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Ribera **Código** BR

Impacto y Factores de Riesgo Pastoreo Intenso **Impacto 2** Plantaciones

Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3** Talas Incontroladas

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad

Naturalidad 6 **Rareza** 6

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 8

Interes de Conservación 96 **Valor Ecológico** 32

Características Singulares Presencia de Osmunda regalis.

Anotaciones Plántulas de Robles en los pastos cercanos.
Bosque de Ribera muy talado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A012	Nombre Lugar	El Terol (Cerdigo)	BMS		Foto	FOTOS AEREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	6	Cobertura Forestal		5			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Cobertur
Sp. Predominante 1 Castanea sativa	Cobertura 2
Sp. Predominante 2 Corylus avellana	Cobertura 2
Sp. Predominante 3 Quercus petraea	Cobertura 2
Sp. Predominante 4 Salix atrocinerea	Cobertura 2
Sp. Predominante 5 Acer campestre	Cobertura 1
Sp. Predominante 6 Alnus glutinosa	Cobertura 1
Sp. Predominante 7 Crataegus monogyna	Cobertura 1
Sp. Predominante 8 Laurus nobilis	Cobertura 1
Sp. Predominante 9 Prunus avium	Cobertura 1
Sp. Predominante 10 Prunus spinosa	Cobertura 1
Sp. Predominante 11 Quercus ilex	Cobertura 1
Sp. Predominante 12 Quercus robur	Cobertura 1
Sp. Predominante 13 Rosa sp	Cobertura
Sp. Predominante 14 Ulex europaeus	Cobertura
Sp. Predominante 15	Cobertura
Sp. Predominante 16	Cobertura
Sp. Predominante 17	Cobertura
Sp. Predominante 18	Cobertura
Sp. Predominante 19	Cobertura
Sp. Predominante 20	Cobertura
Sp. Predominante 21	Cobertura
Sp. Predominante 22	Cobertura
Sp. Predominante 23	Cobertura
Sp. Predominante 24	Cobertura
Sp. Predominante 25	Cobertura
Sp. Predominante 26	Cobertura
Sp. Predominante 27	Cobertura
Sp. Predominante 28	Cobertura
Sp. Predominante 29	Cobertura
Sp. Predominante 30	Cobertura

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	62	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A013	Nombre Lugar	Las Cuspeñas-Los Cierros (Cerdigo)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	6	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Cobertur	Espece Dominante	Cobertur
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Tilia cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Ulmus glabra	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	5
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	60	Valor Ecológico	30
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A014

Nombre Lugar

Encinar de Allendelagua

EL

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 23

Cobertura Forestal 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Acer campestre	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Eucaliptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Populus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1	Sp. Predominante 20	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 21	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 22	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Osyris alba	Cobertura		Sp. Predominante 24	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 25	Ruscus aculeatus	Cobertura		Sp. Predominante 26	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Litoral

Código

EL

Impacto y Factores de Riesgo

Vías de Comunicación

Impacto 2

Fincas y Huertas

Enfermedades

Impacto 3

Expansión Humana

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

5

Rareza

8

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

9

Interes de Conservación

105

Valor Ecológico

35

Características Singulares

Anotaciones

Encinar que linda con fincas, esto implica la existencia de especies no asociadas a un Encinar. Riesgo especulativo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A015	Nombre Lugar	Bortal de Coterillo (Coterillo)	EL	EL	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	3	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	4
Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Litoral	Código	EL
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	8
Valor Florístico	6	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	66	Valor Ecológico	33
Características Singulares		Anotaciones	Muy fragmentado debido a fincas privadas, caminos y expansión humana. Existencia de especies de corredor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A016

Nombre Lugar

La Riera (Río Ramos, Cerdigo)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 2

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Alnus glutinosa

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Laurus nobilis	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Eucalyptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Populus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Rhamnus alaternus	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ulmus glabra	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Tilia cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Enfermedades

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

5

Rareza

5

Valor Florístico

6

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interés de Conservación

87

Valor Ecológico

29

Características Singulares

Anotaciones

Hay zonas de revegetación entre la Autovía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A017	Nombre Lugar	Las Rozadas (Cerdigo)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante		Cobertura	
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Ulmus glabra	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	4	Rareza	4
Valor Florístico	5	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	84	Valor Ecológico	28
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A018	Nombre Lugar	Encinar del Alto de San Andrés (Castro)	EL		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Olea e. sylvestris	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Osyris alba	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Ficus carica	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Litoral	Código	EL
Impacto y Factores de Riesgo	Fincas y Huertas	Impacto 2	Expansión Humana
Enfermedades		Impacto 3	Autovía
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Vías de Comunicación
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	7
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	99	Valor Ecológico	33
Características Singulares	Presencia de una comunidad de Olivo silvestre ó Acebuche (Olea europea sbsp. Sylvestris) de alta singularidad biogeográfica (50% del total en Cantabria), con ejemplares de singular porte incluidos en el Catalogo de Arboles Singulares del Municipio.		
Anotaciones	Bosque muy fragmentado debido a la Autovía, otras vías de comunicación y el desarrollo urbanístico.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A019	Nombre Lugar	Castañar de Arriba del Riego (Islares)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Castanea sativa	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Eucaliptus globulus	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Autovía
Enfermedades	Tinta en los Castaños	Impacto 3	Quemas Provocadas
Situación Fitosanitaria	Regular	Impacto 4	
Antigüedad	150	Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	4
Valor Florístico	4	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	52	Valor Ecológico	26
Características Singulares		Anotaciones	Quemas provocadas recientes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A019bis

Nombre Lugar

Encinar de Punta Peña, solana (Sámano)

ER

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha)

58

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertur

4

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Malus sylvestris	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Prunus spinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Sambucus nigra	Cobertura		Sp. Predominante 16	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 18	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Genista hispanica	Cobertura		Sp. Predominante 20	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Rosa sp	Cobertura		Sp. Predominante 22	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Roquedo

Código

ER

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Pastoreo Intenso

Impacto 3

Enfermedades

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

150

Naturalidad

9

Rareza

9

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

1

Vulnerabilidad

4

Interes de Conservación

35

Valor Ecológico

35

Características Singulares

Anotaciones

En la ladera Norte inferior hay inclusión de Robinia, Castaño, Fresno, Sauco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A020 **Nombre Lugar** Encinar de Punta Peña, umbría (Sámano) **ER** ER **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha) 10 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus ilex **Cobertur** 4

Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Acer campestre	Cobertura		Sp. Predominante 6	Castanea sativa	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura		Sp. Predominante 8	Corylus avellana	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Fraxinus excelsior	Cobertura		Sp. Predominante 10	Sorbus aria	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Sorbus aucuparia	Cobertura		Sp. Predominante 12	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica arborea	Cobertura		Sp. Predominante 14	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 16	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Encinar de Roquedo **Código** ER

Impacto y Factores de Riesgo Pastoreo Intenso **Impacto 2** Quemas Provocadas

Enfermedades **Impacto 3** Talas Incontroladas

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad **Impacto 5**

Naturalidad 8 **Rareza** 9

Valor Florístico 7 **Reversibilidad** 8

Necesidad de Protección 2 **Vulnerabilidad** 6

Interes de Conservación 76 **Valor Ecológico** 38

Características Singulares **Anotaciones**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A021	Nombre Lugar	La Cubilla (Sámano)	BM		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	14	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Cobertur	Espece Dominante	Cobertur
Sp. Predominante 1	Acer campestre	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus ilex	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 8	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Erica arborea	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 22	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Natural	Código	BM
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	Vías de Comunicación
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	5
Valor Florístico	5	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	58	Valor Ecológico	29
Características Singulares		Anotaciones	Presencia de Avellanos en el sotobosque. En zonas de vaguada con influencia hídrica especies de ribera ya descritas. A medida que aumenta la altitud presencia de Encinas, Madroños, Labiernago..., se debe a la cercanía a un Encinar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A022	Nombre Lugar	Encinar de La Lastrilla (Sámano)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	4	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Oidio en robles	Impacto 3	Uso Intenso Humano
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	64	Valor Ecológico	32
Características Singulares	La cueva cárstica genera unas características especiales en la zona, siendo un lugar de refugio para determinadas especies de herbáceas y leñosas.		
Anotaciones	Existencia de una cavidad que propicia la existencia de especies de ribera.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A023	Nombre Lugar	Regatos de Helguera (Gamonal y Cabañero)	BR	BR	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Populus nigra	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Euonymus europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	90	Valor Ecológico	30
Características Singulares		Anotaciones	Bosque de ribera fragmentado y destruido a causa de las plantaciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A024 **Nombre Lugar** El Alisar del Regato Cabañaperaza (Helguera) **BR** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 2 **Cobertura Forestal** 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Eucalyptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Ribera **Código** BR

Impacto y Factores de Riesgo Vías de Comunicación **Impacto 2** Plantaciones

Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad **Impacto 5**

Naturalidad 5 **Rareza** 6

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 9

Interes de Conservación 96 **Valor Ecológico** 32

Características Singulares **Anotaciones**

En las zonas bajas del río se aprecia un mayor impacto. Tramos del río sin bosque autóctono debido a la intrusión del Eucalipto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A025 **Nombre Lugar** Encinas de Cabañaperaza (Helguera) **ER** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 3 **Cobertura Forestal** 3

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus ilex **Cobertur** 3

Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Sorbus aria	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ficus carica	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Juglans regia	Cobertura		Sp. Predominante 12	Pinus radiata	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	105	Valor Ecológico	35
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A026	Nombre Lugar	Regatos de Helguera (San Juan)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Quercus robur	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 18	Fagus sylvatica	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Pinus pinaster	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Quercus ilex	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Fincas y Huertas	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad			
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	62	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A027

Nombre Lugar El Portillo-Santibañez (Helguera)

BMS

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 6

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertura

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Laurus nobilis	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Juglans regia	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Malus sylvestris	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1	Sp. Predominante 20	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 21	Tilia cordata	Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque Mixto Seminatural

Código

BMS

Impacto y Factores de Riesgo

Fincas y Huertas

Impacto 2

Expansión Humana

Impacto 3

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

5

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interés de Conservación

93

Valor Ecológico

31

Características Singulares

Anotaciones

En las partes más altas mayor porcentaje de Encinas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A028	Nombre Lugar	Encinar Ladera Sur-Este Peña de Santullán	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal	3				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 5	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 7		Cobertura	
Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Contaminación por Obras	Impacto 2	
Enfermedades	Hongos foliares, leves	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Regular	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	10
Interes de Conservación	111	Valor Ecológico	37
Características Singulares		Anotaciones	Se están realizando las pistas y terrazas de explotación, existiendo permiso de tala y/o explotación en este Encinar. Talado en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A029	Nombre Lugar	Encinar de La Bortosa Peña de Santullán	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	11	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Contaminación por Obras	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	10
Interes de Conservación	117	Valor Ecológico	39
Características Singulares	Paquete calizo y lapiaz muy desarrollado de gran valor ecológico. Gran valor paisajístico.		
Anotaciones	Pistas nuevas de la explotación de la cantera en la ladera Sur.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A030 **Nombre Lugar** Bicuédano (Santullán) **Rb** Rb **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 2 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante		Quercus robur		Cobertura		3	
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Pinus radiata	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 8	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 10	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal **Código** Rb

Impacto y Factores de Riesgo Vertederos y Escombreras **Impacto 2** Pastoreo Intenso

Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad 5 **Rareza** 5

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 2 **Vulnerabilidad** 10

Interés de Conservación 64 **Valor Ecológico** 32

Características Singulares

Anotaciones Junto a Vertedero de Cal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A031	Nombre Lugar	Vaguadas de Maya (Sámamo)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	54	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Pinus radiata	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Vaccinium myrtillus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad			
Naturalidad	7	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	64	Valor Ecológico	32
Características Singulares		Anotaciones	Inclusión de Pinos. Hay zonas más jóvenes, de mayor densidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A032	Nombre Lugar	Peruchate - Vaguadas de Callejamala (Otañes)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	10	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Quercus pyrenaica	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Calluna vulgaris	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Vaccinium myrtillus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	Vehículos a Motor
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Pistas Forestales(Vc)
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	66	Valor Ecológico	33
Características Singulares	Excepcional Calidad Ambiental		
Anotaciones	Los Robles sólo presentan Oidio al borde de las pistas.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A033

Nombre Lugar

Vaguadas del Arroyo de Callejamala (Otañes)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

Superficie (Ha) 53

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertura

4

Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Frangula alnus	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Plantaciones

Impacto 3

Vías de Comunicación

Impacto 4

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

7

Rareza

7

Valor Florístico

8

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

6

Interés de Conservación

66

Valor Ecológico

33

Características Singulares

Presencia de herbáceas de gran valor florístico. Gran variedad de ascomicetes y basidiomicetes. Presencia de Sphagnum.

Anotaciones

Se distingue tres zonas: Robledal en la mayor parte, en zonas taladas presencia del Abedul y en las cercanías de la vaguada Aliso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A034	Nombre Lugar	Vaguada del Rto. Rodera Callejamala (Otañes)	Rb	Rb	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf
Superficie (Ha)	4	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Pyrus cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Erica arborea	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Vaccinium myrtillus	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	68	Valor Ecológico	34
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A035	Nombre Lugar	Encinal del Mt. Buscanillo y Campocundo	ER	ER	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	4	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Prunus spinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 5	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Uso Intenso Humano
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	105	Valor Ecológico	35
Características Singulares			
Anotaciones	Presencia intensa de ganado. Uso recreativo, existencia de un merendero.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A036	Nombre Lugar	Vaguada del Rto. La Rodera (Callejamala)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf
Superficie (Ha)	20	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Malus sylvestris	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Populus tremula	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Prunus avium	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Erica arborea	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	66	Valor Ecológico	33
Características Singulares	Presencia de Osmunda regalis.		
Anotaciones	Inclusiones de Robinia entre las especies autóctonas de ribera.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A037

Nombre Lugar

Vaguada del Rto. La Calle (Callejamala, Otaño)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

Superficie (Ha) 9

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Castanea sativa	Cobertura		Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Calluna vulgaris	Cobertura		Sp. Predominante 10	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 12	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Lonicera	Cobertura		Sp. Predominante 14	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Enfermedades

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

6

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

8

Interés de Conservación

64

Valor Ecológico

32

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A038

Nombre Lugar

Bosque de Ribera del Río Cabrera (Otañes)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 16

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertura

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Eucaliptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Phillyrea latifolia	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Populus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 20	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 21	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 22	Sambucus nigra	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulmus glabra	Cobertura		Sp. Predominante 24	Tilia cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 25	Rosa sp	Cobertura		Sp. Predominante 26	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Expansión Humana

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 3

Vías de Comunicación

Impacto 4

Contaminación p.Obras

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Pastoreo Intenso

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

6

Valor Florístico

6

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interes de Conservación

93

Valor Ecológico

31

Características Singulares

Anotaciones

Bosque bien conservado pero con presencia de especies alóctonas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A039	Nombre Lugar	Encinas de La Liniega (Santullán)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal		5			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Vertederos y Escombreras	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	Fincas y Huertas
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Vías de Comunicación
Antigüedad		Impacto 5	Pastoreo Intenso
Naturalidad	6	Rareza	8
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	102	Valor Ecológico	34
Características Singulares		Anotaciones	Los Bosques de Linderos de la zona son los restos fragmentados de este bosque.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A040

Nombre Lugar Arcillero (Santullán)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 1

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus robur

Cobertura 3

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Fraxinus excelsior	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Fagus sylvatica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Rosa sp	Cobertura		Sp. Predominante 16	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal

Código Rb

Impacto y Factores de Riesgo Vías de Comunicación

Impacto 2 Fincas y Huertas

Enfermedades

Impacto 3 Contaminación p.Obras

Situación Fitosanitaria Buena

Impacto 4

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad 5

Rareza 5

Valor Florístico 6

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 3

Vulnerabilidad 9

Interes de Conservación 93

Valor Ecológico 31

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A041 **Nombre Lugar** Vía Castro-Alén La Pedrueza (Otañes) **Rb**

Superficie (Ha) 0 **Cobertura Forestal** 5 **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante		Quercus robur		Cobertura		3	
Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Quercus ilex	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Rhamnus alaternus	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Crataegus monogyna	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Euonymus europaeus	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Populus tremula	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 18	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 20	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Lonicera	Cobertura		Sp. Predominante 22	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal **Código** Rb

Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones **Impacto 2** Vías de Comunicación

Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad **Impacto 5**

Naturalidad 5 **Rareza** 5

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 2 **Vulnerabilidad** 7

Interes de Conservación 58 **Valor Ecológico** 29

Características Singulares

Anotaciones
Eucaliptos y Robinia muy mezclados con las frondosas.
Pasa la antigua vía de tren.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A042	Nombre Lugar	Rto. de Escobedo La Pedrueza (Otañes)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	7	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Corylus avellana	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Juglans regia	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Robinia pseudoacacia	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Ulmus glabra	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	62	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	Sin presencia de agua en el momento del muestreo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A043	Nombre Lugar	Pedruenza La (Otañes)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal		5			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Corylus avellana	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Eucalyptus globulus	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Betula alba	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Prunus avium	Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	5
Valor Florístico	5	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	58	Valor Ecológico	29
Características Singulares		Anotaciones	Rodales de Robinia y Eucaliptos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A044

Nombre Lugar

Encinar Novales-ladera Norte Peña de Santullán

ER

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 4

Cobertura Forestal 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Prunus spinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Rhamnus alaternus	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Ruscus aculeatus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 16	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 18	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Rosa sp	Cobertura		Sp. Predominante 20	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Roquedo

Código

ER

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Contaminación p.Obras

Impacto 4

Expansión Humana

Impacto 5

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

8

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

9

Interes de Conservación

72

Valor Ecológico

36

Características Singulares

Afloramiento de caliza.
Bosque bastante abierto.

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A045 **Nombre Lugar** Monte Henal-SaltoLobo (Otañes) **Rb** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

Superficie (Ha) 3 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante		Quercus robur		Cobertur		3	
Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 10	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 12	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Ruscus aculeatus	Cobertura		Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	Talas Incontroladas
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Pistas Forestales (Vc)
Antigüedad		Impacto 5	Vehículos TodoTerreno
Naturalidad	7	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	66	Valor Ecológico	33
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A046

Nombre Lugar

Bosque de Ribera del Río Rucalzada (Otañes)

BR

Foto

FOTOS AÉREASHOJA 05.pdf

Superficie (Ha) 13

Cobertura Forestal 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Alnus glutinosa

Cobertur

2

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Eucalyptus globulus	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Robinia pseudoacacia	Cobertura	3	Sp. Predominante 4	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Cytisus commutatus	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Platanus hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Quercus rubra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Sorbus aria	Cobertura	1	Sp. Predominante 20	Fagus sylvatica	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Ficus carica	Cobertura		Sp. Predominante 22	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 24	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 25	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Enfermedades

Oidio en Robles

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

4

Rareza

6

Valor Florístico

4

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interes de Conservación

81

Valor Ecológico

27

Características Singulares

Anotaciones

En todas las vaguadas inclusión de Robinia y Eucaliptos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID **A047**

Nombre Lugar

Monte Henal - Rto.SaltoLobo (Otañes)

Rb

Foto

FOTOS AÉREASHOJA 05.pdf

Superficie (Ha) **7**

Cobertura Forestal **5**

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Frangula alnus	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Pyrus cordata	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 12	Erica arborea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 14	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Lonicera	Cobertura		Sp. Predominante 16	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 4

Antigüedad

Naturalidad

7

Rareza

7

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

7

Interes de Conservación

102

Valor Ecológico

34

Características Singulares

Gran cobertura de Madroños.

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A048

Nombre Lugar

Linderos del B° de Talledo (Baltezana)

BI

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 6

Cobertura Forestal

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertura

Sp. Predominante	Especie	Cobertura	Sp. Predominante	Especie	Cobertura
Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	Sp. Predominante 6	Ficus carica	Cobertura
Sp. Predominante 7	Fraxinus excelsior	Cobertura	Sp. Predominante 8	Juglans regia	Cobertura
Sp. Predominante 9	Malus domestica	Cobertura	Sp. Predominante 10	Prunus avium	Cobertura
Sp. Predominante 11	Prunus spinosa	Cobertura	Sp. Predominante 12	Quercus ilex	Cobertura
Sp. Predominante 13	Quercus pyrenaica	Cobertura	Sp. Predominante 14	Quercus robur	Cobertura
Sp. Predominante 15	Robinia pseudoacacia	Cobertura	Sp. Predominante 16	Salix atrocinerea	Cobertura
Sp. Predominante 17	Sambucus nigra	Cobertura	Sp. Predominante 18	Daboecia cantabrica	Cobertura
Sp. Predominante 19	Erica arborea	Cobertura	Sp. Predominante 20	Erica cinerea	Cobertura
Sp. Predominante 21	Erica vagans	Cobertura	Sp. Predominante 22	Lonicera	Cobertura
Sp. Predominante 23	Rosa sp	Cobertura	Sp. Predominante 24	Ulex europaeus	Cobertura
Sp. Predominante 25		Cobertura	Sp. Predominante 26		Cobertura
Sp. Predominante 27		Cobertura	Sp. Predominante 28		Cobertura
Sp. Predominante 29		Cobertura	Sp. Predominante 30		Cobertura

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Linderos

Código

BI

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Fincas y Huertas

Impacto 3

Expansión Humana

Impacto 4

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

80

Naturalidad

5

Rareza

5

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interés de Conservación

90

Valor Ecológico

30

Características Singulares

Anotaciones

Presencia de muchos Castaños y Fresnos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A049	Nombre Lugar	Vaguadas del Sabiote La Bernilla (Baltezana)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	26	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus pyrenaica	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	70	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	5
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	60	Valor Ecológico	30
Características Singulares	Árboles en altura, muy espigados.		
Anotaciones	Posible repoblación de Castaños. Apenas extracto herbáceo ni arbustivo. Gran cantidad de troncos y ramas en el suelo.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A050

Nombre Lugar

El Carrascal-Monte Henal (Otañes)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 19

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertura

5

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus pyrenaica	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Laurus nobilis	Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Talas Incontroladas

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

90

Naturalidad

7

Rareza

7

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

6

Interés de Conservación

99

Valor Ecológico

33

Características Singulares

Madroñales como sotobosque en la ladera Norte.

Anotaciones

Los lindes superiores, en contacto con el pinar, se están resintiendo por la tala del pinar.
Mucha accesibilidad por pistas recién acondicionadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A051	Nombre Lugar	Vgda. Rto. Angulo Mte. Henal-Las Muñecas	Rb		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Ilex aquifolium	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus pyrenaica	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	Talas Incontroladas
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	5
Interes de Conservación	96	Valor Ecológico	32
Características Singulares	Madröñales como sotobosque.		
Anotaciones	Accesibilidad total por pistas recién acondicionadas. Lindes afectados por las talas de las Plantaciones de Pinos contiguas.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A052 **Nombre Lugar** Robledal entre Talledo y La Helguera **Rb**

Superficie (Ha) 11 **Cobertura Forestal** 5 **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal **Código** Rb

Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones **Impacto 2** Vías de Comunicación

Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad 150 **Impacto 5**

Naturalidad 7 **Rareza** 7

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 2 **Vulnerabilidad** 7

Interes de Conservación 66 **Valor Ecológico** 33

Características Singulares Robles de gran porte.

Anotaciones Hubo un incendio hace 12 años, por tal motivo, abundante existencia de Helechos y plántulas de Roble.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A053

Nombre Lugar Las Bordas (Talledo)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

Superficie (Ha) 2

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Castanea sativa

Cobertur 3

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Platanus hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Ribera

Código BR

Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones

Impacto 2 Vías de Comunicación

Impacto 3

Enfermedades Oidio en los Robles

Impacto 4

Situación Fitosanitaria Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad 6

Rareza 6

Valor Florístico 6

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 2

Vulnerabilidad 7

Interes de Conservación 62

Valor Ecológico 31

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A054 **Nombre Lugar** Hayedo de La Bernilla (Talledo) **HY** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf

Superficie (Ha) 5 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Fagus sylvatica	Cobertur	5
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 7		Cobertura	
Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Hayedo **Código** HY

Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones **Impacto 2** Vías de Comunicación

Enfermedades **Impacto 3** Talas Incontroladas

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad 70 **Impacto 5**

Naturalidad 5 **Rareza** 3

Valor Florístico 4 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 10

Interes de Conservación 84 **Valor Ecológico** 28

Características Singulares **Anotaciones**

Su utilidad, en origen, fue el aprovechamiento forestal. Hoy en día puede tener un uso Educativo y Recreativo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID **A055**

Nombre Lugar

El Carrasco (Meyo, Baltezana)

EL

Foto

FOTOS AÉREAS HOJA 05.pdf

Superficie (Ha)

37

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus pyrenaica	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fagus sylvatica	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Pinus radiata	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Litoral

Código

EL

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 4

Antigüedad

Naturalidad

7

Rareza

8

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

6

Interes de Conservación

68

Valor Ecológico

34

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A055bis

Nombre Lugar

Arroyo de Peña Amarilla al Río Sabiote (Baltezana)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha)

1

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Alnus glutinosa

Cobertur

4

Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Erica arborea	Cobertura		Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Impacto 2

Enfermedades

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 4

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

5

Rareza

6

Valor Florístico

7

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

6

Interes de Conservación

87

Valor Ecológico

29

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A056	Nombre Lugar	Ladera Norte del Mte. Meyo (Baltezana)	Rp		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 05.pdf
Superficie (Ha)	35	Cobertura Forestal		2			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Pinus radiata	Cobertura	2
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Calluna vulgaris	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Repoblación con Frondosas	Código	Rp
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	4	Rareza	4
Valor Florístico	5	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	1	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	26	Valor Ecológico	26
Características Singulares		Anotaciones	En las cercanías existencia de un pinar con Hayas jóvenes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A057

Nombre Lugar

El Suto, La Eslallada, La Cerrada (Sonabia)

EL

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 5

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertura

4

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus petraea	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 18	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 20	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Osyris alba	Cobertura		Sp. Predominante 22	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ruscus aculeatus	Cobertura		Sp. Predominante 24	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Litoral

Código

EL

Impacto y Factores de Riesgo

Expansión Humana

Impacto 2

Pastoreo Intenso

Impacto 3

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

8

Rareza

8

Valor Florístico

8

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

9

Interés de Conservación

78

Valor Ecológico

39

Características Singulares

Hibridación muy notable entre los Robles.
Presencia de una población en los pastizales de la zona de una mariposa Hormiguera Vulnerable, "Maculinea alcon", con un Plan Europeo de Protección.

Anotaciones

Encinar fragmentado por urbanismo ilegal y descontrolado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A058

Nombre Lugar La Ermita (Pando)

ER

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 10

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus ilex

Cobertur 4

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Ruscus aculeatus	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Pistacia terebinthus	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Acer campestre	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 18	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 20	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Osyris alba	Cobertura		Sp. Predominante 22	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Encinar de Roquedo

Código ER

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Enfermedades

Impacto 3

Pastoreo Intenso

Impacto 4

Autovía

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad 50

Naturalidad 7

Rareza 9

Valor Florístico 8

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 2

Vulnerabilidad 8

Interes de Conservación 76

Valor Ecológico 38

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A059

Nombre Lugar

Bosque de Valverde La Loma (Castro)

BMS

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 8

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Populus tremula	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus ilex	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Euonymus europaeus	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Rhamnus alaternus	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Viburnum lantana	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 20	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica arborea	Cobertura		Sp. Predominante 22	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque Mixto Seminatural

Código

BMS

Impacto y Factores de Riesgo

Contaminación por Obras

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Plantaciones

Impacto 4

Expansión Humana

Impacto 5

Enfermedades

Oidio en los Robles

Situación Fitosanitaria

Buena

Antigüedad

75

Naturalidad

7

Rareza

8

Valor Florístico

8

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

9

Interés de Conservación

114

Valor Ecológico

38

Características Singulares

Presencia de gran variedad de Helechos, que atestiguan su calidad ambiental.
Estratégico refugio forestal y faunístico de relevante importancia.

Anotaciones

Construcción de un colegio que ha estropeado el lindante del Bosque y la realización de pistas muy anchas a su través.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A060	Nombre Lugar	Bosque Ribera del Río Sabiote (Baltezana)	BR	Foto
Superficie (Ha)	11	Cobertura Forestal	4		FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Ficus carica	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica arborea	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 22	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 24	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	Fincas y Huertas
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Talas Incontroladas
		Impacto 5	
Antigüedad	40	Rareza	6
Naturalidad	6	Reversibilidad	6
Valor Florístico	6	Vulnerabilidad	7
Necesidad de Protección	3	Valor Ecológico	31
Interes de Conservación	93	Anotaciones	Existencia de bosque talado.
Características Singulares	Presencia de Osmunda regalis.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A061	Nombre Lugar	La Helguera-Setares (Ladera Este, Baltezana)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	14	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Castanea sativa	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Prunus domestica	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 18	Pinus radiata	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Pyrus cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 22	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	90	Valor Ecológico	30
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A062	Nombre Lugar	Ladera Setares-Merinos (Baltezana)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	16	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Salix atrocinerea	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	45	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	87	Valor Ecológico	29
Características Singulares	Presencia de helecho (Phyllitis): Lengua de Ciervo.		
Anotaciones			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A063	Nombre Lugar	Merinos (Baltezana)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	3	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Fraxinus excelsior	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Salix atrocinerea	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Juglans regia	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Platanus hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	40	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	7
Necesidad de Protección	1	Vulnerabilidad	5
Interes de Conservación	30	Valor Ecológico	30
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A064	Nombre Lugar	La Gracera (Ontón)	ER	ER	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal	2				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Crataegus monogyna		Cobertur	2			
Sp. Predominante 1	Prunus spinosa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Pistacia terebinthus	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 8	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad	40	Rareza	9
Naturalidad	8	Reversibilidad	6
Valor Florístico	6	Vulnerabilidad	4
Necesidad de Protección	1	Valor Ecológico	33
Interes de Conservación	33	Anotaciones	
Características Singulares	Bosque muy inaccesible.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A065

Nombre Lugar

La Helguera-La Carmelita (Otañes)

ER

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha)

6

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertura

4

Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Ficus carica	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Roquedo

Código

ER

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Expansión Humana

Impacto 4

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

9

Valor Florístico

7

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interes de Conservación

105

Valor Ecológico

35

Características Singulares

Pasa la antigua vía del tren Castro-Traslaviña

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A066	Nombre Lugar	La Bárcena y Pendingones (Otañes)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal		4			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Betula alba	Cobertur	2
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	5
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	60	Valor Ecológico	30
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A067

Nombre Lugar Setares (Baltezana)

Fr Fr

Foto FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 4

Cobertura Forestal 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Fraxinus excelsior

Cobertura 3

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Fresneda

Código Fr

Impacto y Factores de Riesgo Pastoreo Intenso

Impacto 2 Vc (Pistas Forestales)

Impacto 3

Impacto 4

Enfermedades

Impacto 5

Situación Fitosanitaria

Antigüedad 50

Naturalidad 6

Rareza 5

Valor Florístico 6

Reversibilidad 5

Necesidad de Protección 2

Vulnerabilidad 7

Interes de Conservación 58

Valor Ecológico 29

Características Singulares

Anotaciones

Cerca del antiguo pueblo minero de Setares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A068	Nombre Lugar	La Cercazosa-El Tobal-El Haya (Ontón)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	10	Cobertura Forestal	3		FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	2
Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Prunus domestica	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Ruscus aculeatus	Cobertura	1
Sp. Predominante 18	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Rosa sp.	Cobertura	1
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	Vías de Comunicación
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Fincas y Huertas
Antigüedad		Impacto 5	Expansión Humana
Naturalidad	6	Rareza	5
Valor Florístico	5	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	90	Valor Ecológico	30
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A069	Nombre Lugar	Berrón El (Ontón)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Cobertur	Espece Dominante	Cobertur
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Genista hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Prunus domestica	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 18	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 22	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	Fincas y Huertas
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	5
Valor Florístico	5	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	87	Valor Ecológico	29
Características Singulares		Anotaciones	Dentro del área hay una pequeña vaguado con Alisos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A070

Nombre Lugar

Bosque de Ribera del Río Sabiote (Baltezana)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 7

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertur

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	2	Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Platanus hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Rhamnus alaternus	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Salix alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 16	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Ulmus glabra	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Lonicera	Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Fincas y Huertas

Impacto 3

Expansión Humana

Impacto 4

Vías de Comunicación

Impacto 5

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

6

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

9

Interes de Conservación

99

Valor Ecológico

33

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A071 **Nombre Lugar** Ribota (Baltezana) **Rb** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha) 2 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus robur **Cobertura** 3

Sp. Predominante 1	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Euonymus europaeus	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Prunus spinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ulmus glabra	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Rosa sp.	Cobertura		Sp. Predominante 12	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	6
Valor Florístico	5	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	93	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A072

Nombre Lugar El Cuarto-Santoñuela (Baltezana)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 4

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Expansión Humana

Impacto 2

Plantaciones

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 3

Pastoreo Intenso

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

7

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interes de Conservación

99

Valor Ecológico

33

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A073	Nombre Lugar	Encinas del Puente (Ontón)	ER	ER	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	0	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Pistacia terebinthus	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	105	Valor Ecológico	35
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A074 **Nombre Lugar** La Panza (Campozuerra-La Cueva) **Rb** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha) 2 **Cobertura Forestal** 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Castanea sativa **Cobertura** 2

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Fraxinus excelsior	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Euonymus europaeus	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal **Código** Rb
Impacto y Factores de Riesgo Pastoreo Intenso **Impacto 2** Expansión Humana
Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3** Vías de Comunicación
Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**
Impacto 5

Antigüedad 60

Naturalidad 5

Rareza 6

Valor Florístico 5

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 3

Vulnerabilidad 9

Interés de Conservación 93

Valor Ecológico 31

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A075 **Nombre Lugar** Melojar del Monte La Pedrera (Sámano) **Rb** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 5 **Cobertura Forestal** 3

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus pyrenaica	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Eucalyptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Salix atrocinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal **Código** Rb

Impacto y Factores de Riesgo Vías de Comunicación (Pistas Forestales) **Impacto 2** Plantaciones

Enfermedades Oidio en los Robles **Impacto 3** Pastoreo Intenso

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4** Vehículos TodoTerreno

Antigüedad 50 **Impacto 5**

Naturalidad 5 **Rareza** 7

Valor Florístico 5 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 7

Interes de Conservación 90 **Valor Ecológico** 30

Características Singulares Presencia de muchos helechos.

Anotaciones Plántulas de Eucalipto proveniente de las plantaciones de alrededor. Necesidad de controlar esas plántulas. Cerca de la pista los Rebollos presentan polvo y hongos foliares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A076	Nombre Lugar	Nac. Arroyos La Nevera y Ontalvilla (Sámano)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal			4		

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Salix atrocinerea	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	Pastoreo Intenso
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	62	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A077 **Nombre Lugar** Repoblaciones del Monte La Pedrera (Sámano) **Rp**

Superficie (Ha) 4 **Cobertura Forestal**

Foto FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertura	
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	
Sp. Predominante 2	Pyrus cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 3	Quercus pyrenaica	Cobertura	
Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	
Sp. Predominante 5	Quercus rubra	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Salix atrocinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Sorbus aucuparia	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque **Repoblación con Frondosas** **Código** **Rp**

Impacto y Factores de Riesgo **Impacto 2**

Enfermedades **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad **Impacto 5**

Naturalidad **Rareza**

Valor Florístico **Reversibilidad**

Necesidad de Protección **Vulnerabilidad**

Interes de Conservación 0 **Valor Ecológico** 0

Características Singulares **Anotaciones**

Presencia de algún Q.pyrenaica que se ha respetado al hacer la repoblación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A078

Nombre Lugar Arroyo y Sumidero Sundelagua (Islares)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 12

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertura

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Acer campestre	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fagus sylvatica	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Pyrus cordata	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 20	Erica arborea	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica ciliaris	Cobertura		Sp. Predominante 22	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 24	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 25	Ruscus aculeatus	Cobertura		Sp. Predominante 26	Calluna vulgaris	Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Tt -Circuito MotoCross

Impacto 3

Enfermedades

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

80

Naturalidad

8

Rareza

7

Valor Florístico

9

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

6

Interes de Conservación

72

Valor Ecológico

36

Características Singulares

Plantas acuáticas en el río.

Anotaciones

Gran valor paisajístico, diversidad faunística y florística.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A079	Nombre Lugar	Vaguada de Sundelagua (Islares)	Rp		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	7	Cobertura Forestal					

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante		Cobertura			Cobertura
Sp. Predominante 1	Acer pseudoplatanus	Cobertura	Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	Sp. Predominante 4	Fraxinus excelsior	Cobertura
Sp. Predominante 5	Fagus sylvatica	Cobertura	Sp. Predominante 6	Quercus robur	Cobertura
Sp. Predominante 7	Phillyrea latifolia	Cobertura	Sp. Predominante 8	Acer campestre	Cobertura
Sp. Predominante 9	Erica cinerea	Cobertura	Sp. Predominante 10	Erica vagans	Cobertura
Sp. Predominante 11	Ulex europaeus	Cobertura	Sp. Predominante 12	Daboecia cantabrica	Cobertura
Sp. Predominante 13		Cobertura	Sp. Predominante 14		Cobertura
Sp. Predominante 15		Cobertura	Sp. Predominante 16		Cobertura
Sp. Predominante 17		Cobertura	Sp. Predominante 18		Cobertura
Sp. Predominante 19		Cobertura	Sp. Predominante 20		Cobertura
Sp. Predominante 21		Cobertura	Sp. Predominante 22		Cobertura
Sp. Predominante 23		Cobertura	Sp. Predominante 24		Cobertura
Sp. Predominante 25		Cobertura	Sp. Predominante 26		Cobertura
Sp. Predominante 27		Cobertura	Sp. Predominante 28		Cobertura
Sp. Predominante 29		Cobertura	Sp. Predominante 30		Cobertura

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Repoblación con Frondosas	Código	Rp
Impacto y Factores de Riesgo		Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria		Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad		Rareza	
Naturalidad		Reversibilidad	
Valor Florístico		Vulnerabilidad	
Necesidad de Protección		Valor Ecológico	0
Interés de Conservación	0		
Características Singulares	Se ha conseguido reforestar una gran extensión aterrizada que, antiguamente, fue dedicada a aprovechamientos madereros con Pino.		
Anotaciones	Iniciativas Particulares de Reforestación Voluntaria.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A080	Nombre Lugar	Encinas de Turcueva (Cerredo)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	3	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Crataegus monogyna		Cobertur	3			
Sp. Predominante 1	Prunus spinosa	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Quercus ilex	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Cistus salviifolius	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Eucalyptus globulus	Cobertura		Sp. Predominante 12	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 14	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Rosa sp.	Cobertura		Sp. Predominante 16	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad	50	Rareza	9
Naturalidad	7	Reversibilidad	5
Valor Florístico	7	Vulnerabilidad	7
Necesidad de Protección	2	Valor Ecológico	35
Interes de Conservación	70	Anotaciones	Fragmentación del Encinar por plantaciones.
Características Singulares			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A081	Nombre Lugar	Cabecera del Río Remolinos (Casatablas)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	10	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Corylus avellana	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	100	Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	5
Interes de Conservación	66	Valor Ecológico	33
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A082	Nombre Lugar	Encinar de La Carretona y La Halconera (Cerredo)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	6	Cobertura Forestal			2		

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	2
Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad	50	Rareza	9
Naturalidad	8	Reversibilidad	6
Valor Florístico	7	Vulnerabilidad	4
Necesidad de Protección	1	Valor Ecológico	34
Interes de Conservación	34	Características Singulares	
		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A083	Nombre Lugar	Arroyo de La Hayuela La Pedrera (Sámano)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	18	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Pinus radiata	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Vc (Pistas Forestales)
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	100	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	93	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A084	Nombre Lugar	Encinares de Milladero (Sámano)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	3	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	4
Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Calluna vulgaris	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cistus salviifolius	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Calluna vulgaris	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 22	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 24	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	40	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	72	Valor Ecológico	36
Características Singulares	Afloramientos rocosas abundantes.		
Anotaciones			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A085 **Nombre Lugar** Encinares de Milladero-Cubilla (Sámano) **ER** ER **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha) 8 **Cobertura Forestal** 3

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Crataegus monogyna **Cobertur** 2

Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Prunus spinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Rhamnus alaternus	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Pyrus cordata	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 12	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	72	Valor Ecológico	36
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A086

Nombre Lugar

Encinares de Milladero-Cubilla (Sámano)

ER

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 29

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Roquedo

Código

ER

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Enfermedades

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 4

Impacto 5

Antigüedad

40

Naturalidad

7

Rareza

9

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

7

Interes de Conservación

72

Valor Ecológico

36

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID **A087**

Nombre Lugar

Robledal La Pedrera - La Cubilla (Sámano)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha)

1

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Ilex aquifolium	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Calluna vulgaris	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Erica arborea	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ruscus aculeatus	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Vaccinium myrtillus	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Plantaciones

Enfermedades

Oidio en los Robles

Impacto 3

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

60

Naturalidad

6

Rareza

6

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

7

Interés de Conservación

64

Valor Ecológico

32

Características Singulares

Acebos con porte arbóreo.

Anotaciones

Muchas plántulas de Roble, vaguada seca.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A088

Nombre Lugar La Cubilla (Sámamo)

BM

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 0

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus robur

Cobertura 3

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	3	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Phillyrea latifolia	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 14	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 16	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque mixto natural

Código BM

Impacto y Factores de Riesgo Pastoreo Intenso

Impacto 2 Uso Intenso Humano

Enfermedades

Impacto 3 Vertedero-Escombrera

Impacto 4 Plantaciones

Situación Fitosanitaria Buena

Impacto 5

Antigüedad 250

Naturalidad 7

Rareza 8

Valor Florístico 8

Reversibilidad 7

Necesidad de Protección 3

Vulnerabilidad 6

Interés de Conservación 108

Valor Ecológico 36

Características Singulares

Arboles de gran porte (Encina Singular, Robles, Avellanos,...)

Anotaciones

Zona de acampada incontrolada, que genera gran cantidad de hogueras, residuos, talas y molestias.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID **A089** **Nombre Lugar** **Arroyo de Brazomar (Sámamo)** **BR** **Foto** **FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf**

Superficie (Ha) **4** **Cobertura Forestal** **5**

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Corylus avellana	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Robinia pseudoacacia	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ficus carica	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque **Bosque de Ribera** **Código** **BR**

Impacto y Factores de Riesgo **Plantaciones** **Impacto 2** **Vc (Pistas Forestales)**

Enfermedades **Impacto 3** **Fincas y Huertas**

Situación Fitosanitaria **Buena** **Impacto 4** **Especies Invasoras**

Antigüedad **Impacto 5**

Naturalidad **4** **Rareza** **6**

Valor Florístico **5** **Reversibilidad** **6**

Necesidad de Protección **3** **Vulnerabilidad** **8**

Interes de Conservación **87** **Valor Ecológico** **29**

Características Singulares **Anotaciones**

Mucha presencia de Robinia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A090	Nombre Lugar	Encinar de Milladero Norte (Sámano)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Ruscus aculeatus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Castanea sativa	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Vertedero-Escombrera
Antigüedad		Impacto 5	Plantaciones
Naturalidad	5	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	102	Valor Ecológico	34
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A091 **Nombre Lugar** Arroyo de Brazomar (Sámano) **BR**

Superficie (Ha) 6 **Cobertura Forestal** 5 **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	2
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Ribera **Código** BR

Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones **Impacto 2**

Enfermedades **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad **Impacto 5**

Naturalidad 6 **Rareza** 6

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 7

Interes de Conservación 93 **Valor Ecológico** 31

Características Singulares **Anotaciones**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A092	Nombre Lugar	Encinar de Montealegre (Sámamo)	ER	ER	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Genista hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Acer campestre	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	108	Valor Ecológico	36
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A093	Nombre Lugar	Encinar de las Cuevas de Juan Gómez (Sámano)	ER	ER	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	72	Valor Ecológico	36
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A094	Nombre Lugar	Encinar junto a Arroyo de Brazomar (Monteolgue)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Phillyrea latifolia	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 5	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Fincas y Huertas	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	Vías de Comunicación
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	105	Valor Ecológico	35
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A095	Nombre Lugar	Encinar de Monte Pino (Sámamo)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	1	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Eucaliptus globulus	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 10	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus robur	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Fincas y Huertas
Antigüedad	50	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	111	Valor Ecológico	37
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A096 **Nombre Lugar** Arroyo de Brazomar en Montealegre (Sámano) **BR** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 2 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Alnus glutinosa **Cobertur** 3

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Sambucus nigra	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Eucaliptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Populus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Ribera **Código** BR

Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones **Impacto 2** Vías de Comunicación

Enfermedades Insectos defoliadores en los Alisos **Impacto 3** Fincas y Huertas

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4** Uso Intenso Humano

Impacto 5 Vertedero-Escombrera

Antigüedad 40

Naturalidad 6

Rareza 6

Valor Florístico 6

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 3

Vulnerabilidad 8

Interes de Conservación 96

Valor Ecológico 32

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A097 **Nombre Lugar** Linderos y Setos de La Loma **BL** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 1 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Cobertura	Especie Dominante	Cobertura
Sp. Predominante 1	Cistus salviifolius	Cobertura	
Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura	
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	
Sp. Predominante 5	Eucaliptus globulus	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Euonymus europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Fraxinus excelsior	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Laurus nobilis	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Ligustrum vulgare	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Prunus spinosa	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Quercus petraea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Quercus ilex	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Rhamnus alaternus	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Rosa sp	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Salix atrocinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Viburnum lantana	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Arbutus unedo	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Linderos **Código** BL

Impacto y Factores de Riesgo Expansión Humana **Impacto 2** Plantaciones

Enfermedades **Impacto 3** Vías de Comunicación

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4** Fincas y Huertas

Antigüedad 70 **Impacto 5** Vertedero-Escombrera

Naturalidad 6 **Rareza** 9

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 8

Interes de Conservación 105 **Valor Ecológico** 35

Características Singulares Restos de Encinar fragmentado. **Anotaciones**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A097Bis

Nombre Lugar

Linderos y Setos de Monte Pino (Sámano)

BL

Foto

FOTOS AÉREASHOJA 04.pdf

Superficie (Ha)

8

Cobertura Forestal

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertur

Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	Sp. Predominante 10	Quercus robur	Cobertura
Sp. Predominante 11	Robinia pseudoacacia	Cobertura	Sp. Predominante 12	Ruscus aculeatus	Cobertura
Sp. Predominante 13	Salix atrocinerea	Cobertura	Sp. Predominante 14	Arbutus unedo	Cobertura
Sp. Predominante 15		Cobertura	Sp. Predominante 16		Cobertura
Sp. Predominante 17		Cobertura	Sp. Predominante 18		Cobertura
Sp. Predominante 19		Cobertura	Sp. Predominante 20		Cobertura
Sp. Predominante 21		Cobertura	Sp. Predominante 22		Cobertura
Sp. Predominante 23		Cobertura	Sp. Predominante 24		Cobertura
Sp. Predominante 25		Cobertura	Sp. Predominante 26		Cobertura
Sp. Predominante 27		Cobertura	Sp. Predominante 28		Cobertura
Sp. Predominante 29		Cobertura	Sp. Predominante 30		Cobertura

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Linderos

Código

BL

Impacto y Factores de Riesgo

Impacto 2

Enfermedades

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Impacto 4

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

Rareza

Valor Florístico

Reversibilidad

Necesidad de Protección

Vulnerabilidad

Interes de Conservación

0

Valor Ecológico

0

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A098

Nombre Lugar Chinchapapa (Castro)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 9

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Quercus ilex	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Juglans regia	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Genista hispanica	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Ruscus aculeatus	Cobertura		Sp. Predominante 10	Prunus domestica	Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Expansión Humana

Impacto 2

Fincas y Huertas

Impacto 3

Vías de Comunicación

Impacto 4

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

5

Rareza

8

Valor Florístico

5

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

9

Interes de Conservación

99

Valor Ecológico

33

Características Singulares

Anotaciones

Mucha intervención humana. Dentro de finca privada, especies naturales mezcladas con frutales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A099	Nombre Lugar	Cueto Sur-Tunel de Mioño (Mioño)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	0	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	2
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Vertederos y Escombreras	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	Plantaciones
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	93	Valor Ecológico	31
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A100	Nombre Lugar	BR del Arroyo de Brazomar (Sámano)	BR		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	4	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Populus sp.	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	Vertedero-Escombrera
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Talas Incontroladas
Antigüedad		Impacto 5	Especies Invasoras
Naturalidad	6	Rareza	7
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	99	Valor Ecológico	33
Características Singulares		Anotaciones	Muy próximo a zona urbana, huertas y zona industrial. Invasión de Plumero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A101	Nombre Lugar	Encinas de Torquilla (Sámamo)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo		Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria		Impacto 4	
		Impacto 5	
Antigüedad	60	Rareza	9
Naturalidad	7	Reversibilidad	6
Valor Florístico	7	Vulnerabilidad	8
Necesidad de Protección	3	Valor Ecológico	40
Interes de Conservación	112	Anotaciones	Restos de Encinar dentro de un Eucaliptal.
Características Singulares			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A102	Nombre Lugar	Bosque del Río La Suma (Sámano - Santullán)	BR	BR	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	10	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Alnus glutinosa	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Jugland regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Populus alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Ribera	Código	BR
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	100	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	102	Valor Ecológico	34
Características Singulares	Bosque bastante bien conservado en comparación con los Bosques de Ribera de presentes en el resto del término Municipal.		
Anotaciones			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A103	Nombre Lugar	Bosquecillo de Ornás (Sámamo)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	4	Cobertura Forestal		5			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Castanea sativa	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	64	Valor Ecológico	32
Características Singulares		Anotaciones	Restos de un Robledal o Bosque Mixto, entre plantaciones y casas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A104	Nombre Lugar	Linderos La Suma y Mies de Sámano	BL	BL	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	2	Cobertura Forestal					

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Cobertura	Especie Dominante	Cobertura
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	
Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura	
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura	
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	
Sp. Predominante 6	Ilex aquifolium	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Quercus robur	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Robinia pseudoacacia	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Salix atrocinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Arbutus unedo	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque de Linderos	Código	BL
Impacto y Factores de Riesgo		Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria		Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad		Rareza	
Valor Florístico		Reversibilidad	
Necesidad de Protección		Vulnerabilidad	
Interes de Conservación	0	Valor Ecológico	0
Características Singulares		Anotaciones	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A105	Nombre Lugar	Robledal de Resámano (Mioño)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	11	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus petraea	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Ligustrum vulgare	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Acer pseudoplatanus	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Cistus salviifolius	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Genista hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Osyris alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Sorbus torminalis	Cobertura	1
Sp. Predominante 18	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 22	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades	Oidio en los Robles	Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Plantaciones
Antigüedad	60	Impacto 5	Vertedero-Escombrera
Naturalidad	6	Rareza	6
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	99	Valor Ecológico	33
Características Singulares	Bosque que tiene un alto potencial para la Educación Ambiental.		
Anotaciones	Hay una zona con mucha zarza y otra zona vallada con afloramiento rocoso y entrada de ganado. Abundancia de Madroño y Castaño.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A106

Nombre Lugar San Román (Mioño)

BMS

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 1

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Castanea sativa

Cobertura 3

Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Rhamnus alaternus	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Cistus salviifolius	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Eucaliptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Fagus sylvatica	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus spinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Rosa sp.	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 20	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 22	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque Mixto Seminatural

Código BMS

Impacto y Factores de Riesgo Vías de Comunicación

Impacto 2 Autovía

Enfermedades Hongos y Agallas en los Robles

Impacto 3 Expansión Humana

Situación Fitosanitaria Buena

Impacto 4 Vertedero-Escombrera

Antigüedad 60

Naturalidad 5

Rareza 5

Valor Florístico 5

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 3

Vulnerabilidad 8

Interes de Conservación 87

Valor Ecológico 29

Características Singulares

Existencia de un rodal de Hayas plantadas en las proximidades del campo de fútbol.

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A107	Nombre Lugar	La Bárcena (Polder de Oriñón)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	6	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Salix atrocinerea	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Laurus nobilis	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Betula pendula	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Malus sylvestris	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 18	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Prunus avium	Cobertura	1
Sp. Predominante 20	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 21	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 22	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 23	Salix alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 24	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 25	Ulmus glabra	Cobertura	1
Sp. Predominante 26	Daboecia cantabrica	Cobertura	1
Sp. Predominante 27	Erica cinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 28	Erica vagans	Cobertura	1
Sp. Predominante 29	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 30	Ruscus aculeatus	Cobertura	1

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Plantaciones	Impacto 2	Expansión Humana
Enfermedades		Impacto 3	Vías de Comunicación
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	6
Valor Florístico	7	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	64	Valor Ecológico	32
Características Singulares	Presencia de helechos de calidad (Lengua de Ciervo). Árboles con mucha altura y de gran porte, afloramientos de roca.		
Anotaciones	Valor para Educación Ambiental		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A108	Nombre Lugar	Bosquecillo de Frías (Lusa)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Eucaliptus globulus	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Euonymus europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Populus sp.	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 20	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Fincas y Huertas	Impacto 2	Pastoreo Intenso
Enfermedades		Impacto 3	Autovía
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Plantaciones
Antigüedad		Impacto 5	Expansión Humana
Naturalidad	4	Rareza	5
Valor Florístico	4	Reversibilidad	5
Necesidad de Protección	1	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	27	Valor Ecológico	27
Características Singulares		Anotaciones	Bosque situado entre Autovía y granjas con fincas. Principalmente Eucalipto con algunas frondosas. Invadido por helechos y zarzas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A109 **Nombre Lugar** Dícido-Arciseri (Mioño) **EL** EL **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha) 4 **Cobertura Forestal** 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus ilex **Cobertura** 3

Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Rhamnus alaternus	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Genista hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Juniperus communis	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ligustrum vulgare	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Osyris alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Phillyrea latifolia	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Pistacia terebinthus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Pinus sp.	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Platanus hispanica	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Populus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Ruscus aculeatus	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Sambucus nigra	Cobertura	1	Sp. Predominante 20	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 22	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Litoral	Código	EL
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	Pastoreo Intenso
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	6	Rareza	8
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interés de Conservación	102	Valor Ecológico	34
Características Singulares	Alta diversidad de especies.		
Anotaciones	Restos de Encinar entre casas, mezcladas con árboles plantados.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A109bis

Nombre Lugar

Minas de Campoezquerra (Mioño)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha)

3

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus ilex	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Ulex europaeus	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Alnus glutinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Pinus radiata	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Populus alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Rosa sp.	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura		Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Fincas y Huertas

Impacto 3

Autovía

Impacto 4

Impacto 5

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Antigüedad

45

Naturalidad

6

Rareza

6

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

7

Interés de Conservación

62

Valor Ecológico

31

Características Singulares

Anotaciones

Cerca de antigua mina. Restos de Robledal y gran parte del área con arbustos y árboles pequeños (Bosque en regeneración).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A110	Nombre Lugar	Dícido - Cota 20 (Mioño)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Robinia pseudoacacia	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Populus nigra	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus ilex	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Eucaliptus globulus	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ulmus glabra	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 16	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Expansión Humana	Impacto 2	Vías de Comunicación
Enfermedades		Impacto 3	Pastoreo Intenso
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Fincas y Huertas
Antigüedad	90	Impacto 5	
Naturalidad	5	Rareza	5
Valor Florístico	5	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	9
Interes de Conservación	90	Valor Ecológico	30
Características Singulares	Encinas y Robles antiguos y de gran porte. El resto son árboles jóvenes.		
Anotaciones			

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A111	Nombre Lugar	Bosquecillos de Pando (Castro)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	3	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Salix atrocinerea	Cobertur	3
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Cistus salviifolius	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Erica arborea	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 16	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 17	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 18	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Vías de Comunicación	Impacto 2	Autovía
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	Uso Intenso Humano
Antigüedad	90	Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	8
Interes de Conservación	105	Valor Ecológico	35
Características Singulares	Robles antiguos de gran porte.		
Anotaciones	Muy próximo a zona urbana.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A112

Nombre Lugar

El Chorrillo (Castro)

EL

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 2

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus ilex

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Eucalyptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Juglans regia	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Platanus hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Osyris alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus spinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Tilia cordata	Cobertura		Sp. Predominante 20	Ulmus glabra	Cobertura	
Sp. Predominante 21	Rosa sp.	Cobertura		Sp. Predominante 22	Ruscus aculeatus	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Ulex europaeus	Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Litoral

Código

EL

Impacto y Factores de Riesgo

Expansión Humana

Impacto 2

Uso Intenso Humano

Impacto 3

Enfermedades

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

50

Naturalidad

6

Rareza

8

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

9

Interés de Conservación

105

Valor Ecológico

35

Características Singulares

Afloramientos de roca caliza.

Anotaciones

Encinar relicto en zona urbana. En las proximidades, existencia de obras de construcción de casas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A113 **Nombre Lugar** Tinaca, El Chorrillo (Castro) **BL** BL **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 1 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Acer campestre	Cobertur
Sp. Predominante 1	Castanea sativa	Cobertura
Sp. Predominante 2	Cornus sanguinea	Cobertura
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura
Sp. Predominante 4	Crataegus monogyna	Cobertura
Sp. Predominante 5	Ficus carica	Cobertura
Sp. Predominante 6	Juglans regia	Cobertura
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura
Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura
Sp. Predominante 9	Prunus avium	Cobertura
Sp. Predominante 10	Phillyrea latifolia	Cobertura
Sp. Predominante 11	Pinus radiata	Cobertura
Sp. Predominante 12	Quercus ilex	Cobertura
Sp. Predominante 13	Quercus petraea	Cobertura
Sp. Predominante 14	Quercus robur	Cobertura
Sp. Predominante 15	Rhamnus alaternus	Cobertura
Sp. Predominante 16	Robinia pseudoacacia	Cobertura
Sp. Predominante 17	Salix atrocinerea	Cobertura
Sp. Predominante 18	Sambucus nigra	Cobertura
Sp. Predominante 19	Ulex europaeus	Cobertura
Sp. Predominante 20		Cobertura
Sp. Predominante 21		Cobertura
Sp. Predominante 22		Cobertura
Sp. Predominante 23		Cobertura
Sp. Predominante 24		Cobertura
Sp. Predominante 25		Cobertura
Sp. Predominante 26		Cobertura
Sp. Predominante 27		Cobertura
Sp. Predominante 28		Cobertura
Sp. Predominante 29		Cobertura
Sp. Predominante 30		Cobertura

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Linderos **Código** BL

Impacto y Factores de Riesgo Expansión Humana **Impacto 2** Uso Intenso Humano

Enfermedades **Impacto 3**

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4**

Antigüedad 50 **Impacto 5**

Naturalidad 5 **Rareza** 8

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6

Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 9

Interes de Conservación 102 **Valor Ecológico** 34

Características Singulares **Anotaciones**

Huertas separadas por restos de Bosque natural, invadidos por especies de jardines y huertas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A115

Nombre Lugar Alisal de Casatablas

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 3

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Alnus glutinosa

Cobertur 3

Sp. Predominante 1	Salix atrocinerea	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Baccharis halimifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Betula alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Erica vagans	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Erica arborea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Fraxinus excelsior	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Genista hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Ligustrum vulgare	Cobertura	
Sp. Predominante 15	Phillyrea latifolia	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 18	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 19	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 20	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 21	Salix alba	Cobertura	1	Sp. Predominante 22	Sambucus nigra	Cobertura	
Sp. Predominante 23	Tamarix	Cobertura		Sp. Predominante 24	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Ribera

Código BR

Impacto y Factores de Riesgo Autovía

Impacto 2 Vías de Comunicación

Impacto 3 Fincas y Huertas

Impacto 4 Uso Intenso Humano

Enfermedades

Situación Fitosanitaria Buena

Impacto 5

Antigüedad 40

Naturalidad 6

Rareza 6

Valor Florístico 6

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 2

Vulnerabilidad 7

Interes de Conservación 62

Valor Ecológico 31

Características Singulares

Bosque joven formado sobre relleno de Marisma.

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A116 **Nombre Lugar** Pando (Castro) **Rb** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 1 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Quercus robur **Cobertur** 4

Sp. Predominante 1	Quercus petraea	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Alnus glutinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Cornus sanguinea	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Prunus spinosa	Cobertura	1	Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Robledal **Código** Rb

Impacto y Factores de Riesgo Vías de Comunicación **Impacto 2** Autovía

Enfermedades **Impacto 3** Expansión Humana

Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4** Uso Intenso Humano

Antigüedad 50 **Impacto 5**

Naturalidad 6 **Rareza** 6

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 5

Necesidad de Protección 2 **Vulnerabilidad** 5

Interes de Conservación 56 **Valor Ecológico** 28

Características Singulares **Anotaciones**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A117

Nombre Lugar

Pando-La Ermita (Castro)

EL

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 2

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Castanea sativa

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Laurus nobilis	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Quercus ilex	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Arbutus unedo	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2	Sp. Predominante 6	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Corylus avellana	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Cytisus commutatus	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Eucaliptus globulus	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 12	Juglans regia	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 14	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 15	Quercus petraea	Cobertura	1	Sp. Predominante 16	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 17	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 18	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 19	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 20	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Encinar de Litoral

Código

EL

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Autovía

Enfermedades

Impacto 3

Pastoreo Intenso

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

60

Naturalidad

8

Rareza

8

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

8

Interes de Conservación

74

Valor Ecológico

37

Características Singulares

Anotaciones

Camino que lo atraviesa de subida a "La Virgen", uso frecuente. Regeneración natural.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A118

Nombre Lugar

Prado de Salvarrey La Ermita (Castro)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 02.pdf

Superficie (Ha) 3

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Quercus robur

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Robinia pseudoacacia	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Laurus nobilis	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Populus tremula	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Enfermedades

Impacto 3

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

80

Naturalidad

6

Rareza

5

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

1

Vulnerabilidad

6

Interes de Conservación

29

Valor Ecológico

29

Características Singulares

Anotaciones

Incluido en finca ganadera. Uso como zona de sombra y abrevadero en pastizal de diente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A119 **Nombre Lugar** Pando-La Ermita (Castro) **Fr** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 3 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Robinia pseudoacacia	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Fraxinus excelsior	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Alnus glutinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Sambucus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Fagus sylvatica	Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Fresneda **Código** Fr

Impacto y Factores de Riesgo

Impacto 2

Impacto 3

Impacto 4

Impacto 5

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Antigüedad 70

Naturalidad 5 **Rareza** 5

Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 5

Necesidad de Protección 1 **Vulnerabilidad** 7

Interes de Conservación 28 **Valor Ecológico** 28

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A120 **Nombre Lugar** Linderos de Los Corrales (Otañes) **BL** BL **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha) 1 **Cobertura Forestal** 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Espece Dominante	Castanea sativa	Cobertur			
Sp. Predominante 1	Cornus sanguinea	Cobertura	Sp. Predominante 2	Corylus avellana	Cobertura
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	Sp. Predominante 4	Ficus carica	Cobertura
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	Sp. Predominante 6	Juglans regia	Cobertura
Sp. Predominante 7	Laurus nobilis	Cobertura	Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura
Sp. Predominante 9	Quercus robur	Cobertura	Sp. Predominante 10	Quercus ilex	Cobertura
Sp. Predominante 11	Robinia pseudoacacia	Cobertura	Sp. Predominante 12	Sambucus nigra	Cobertura
Sp. Predominante 13		Cobertura	Sp. Predominante 14		Cobertura
Sp. Predominante 15		Cobertura	Sp. Predominante 16		Cobertura
Sp. Predominante 17		Cobertura	Sp. Predominante 18		Cobertura
Sp. Predominante 19		Cobertura	Sp. Predominante 20		Cobertura
Sp. Predominante 21		Cobertura	Sp. Predominante 22		Cobertura
Sp. Predominante 23		Cobertura	Sp. Predominante 24		Cobertura
Sp. Predominante 25		Cobertura	Sp. Predominante 26		Cobertura
Sp. Predominante 27		Cobertura	Sp. Predominante 28		Cobertura
Sp. Predominante 29		Cobertura	Sp. Predominante 30		Cobertura

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Bosque de Linderos **Código** BL
Impacto y Factores de Riesgo Plantaciones **Impacto 2** Fincas y Huertas
Enfermedades **Impacto 3** Expansión Humana
Situación Fitosanitaria Buena **Impacto 4** Uso Intenso Humano
Impacto 5 Vías de Comunicación

Antigüedad 70
Naturalidad 5 **Rareza** 5
Valor Florístico 6 **Reversibilidad** 6
Necesidad de Protección 3 **Vulnerabilidad** 9
Interes de Conservación 93 **Valor Ecológico** 31

Características Singulares
Anotaciones
 Linderos de pastizales y plantaciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A121	Nombre Lugar	La Encañada Campoezquera (Mioño)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	0	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Phillyrea latifolia	Cobertura	2
Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	2
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	2
Sp. Predominante 6	Salix atrocinerea	Cobertura	2
Sp. Predominante 7	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Autovía	Impacto 2	Vertedero-Escombrera
Enfermedades		Impacto 3	Expansión Humana
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	45	Impacto 5	
Naturalidad		Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	7
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	5
Interes de Conservación	54	Valor Ecológico	27
Características Singulares	Colonización por la vegetación potencial (Encinar-Fresneda) tras el abandono del complejo minero de la zona hace 50 años, sobre todo, en las zonas más húmedas y profundas.		
Anotaciones	Depósitos de mineral en las antiguas minas de Campoezquera.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A122 **Nombre Lugar** Ladera Oeste de Campoezquerra (Mioño) **Fr** **Foto** FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha) 40 **Cobertura Forestal** 3

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante Fraxinus excelsior **Cobertura** 3

Sp. Predominante 1	Ficus carica	Cobertura	1	Sp. Predominante 2	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Platanus hispanica	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Populus nigra	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Prunus avium	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque Fresneda **Código** Fr
Impacto y Factores de Riesgo
Enfermedades
Situación Fitosanitaria Buena
Impacto 2
Impacto 3
Impacto 4
Impacto 5

Antigüedad 50

Naturalidad 5

Rareza 5

Valor Florístico 5

Reversibilidad 6

Necesidad de Protección 2

Vulnerabilidad 5

Interes de Conservación 52

Valor Ecológico 26

Características Singulares

Anotaciones

Formación de lindes boscosos junto a las antiguas instalaciones mineras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A123

Nombre Lugar El Pozo, Minas de Campozuerra (Mioño)

BMS

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha) 11

Cobertura Forestal 4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Cobertur

Sp. Predominante 1	Salix atrocinerea	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus robur	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Robinia pseudoacacia	Cobertura	1
Sp. Predominante 7		Cobertura		Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque Mixto Seminatural

Código

BMS

Impacto y Factores de Riesgo

Impacto 2

Impacto 3

Impacto 4

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

40

Naturalidad

5

Rareza

5

Valor Florístico

6

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

1

Vulnerabilidad

5

Interes de Conservación

27

Valor Ecológico

27

Características Singulares

Anotaciones

Regenerado mixto entre los afloramientos calizos de las antiguas explotaciones mineras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A124

Nombre Lugar

Parapastores-Campolomachos (Comedo)

Hy

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf

Superficie (Ha) 35

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Fagus sylvatica

Cobertura 4

Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	1	Sp. Predominante 4	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fraxinus excelsior	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Sorbus aria	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Taxus baccata	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Tilia cordata	Cobertura	1	Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Hayedo

Código

Hy

Impacto y Factores de Riesgo

Pastoreo Intenso

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Plantaciones

Impacto 4

Uso Intenso Humano

Impacto 5

Vehículos a Motor

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Antigüedad

250

Naturalidad

7

Rareza

10

Valor Florístico

6

Reversibilidad

4

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

7

Interés de Conservación

102

Valor Ecológico

34

Características Singulares

Excepcional Hayedo Costero, a una altitud muy baja.

Anotaciones

Iniciativas privadas de repoblación con gran variedad de especies de frondosas. En algunas partes bosque muy adhesado con presencia importante de ganado. Un rodal de Abedules grandes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A125	Nombre Lugar	Lumbres (Cerredo)	Fr	Fr	Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	6	Cobertura Forestal	5				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Fraxinus excelsior	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Fagus sylvatica	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 9		Cobertura	
Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Fresneda	Código	Fr
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	72	Valor Ecológico	36
Características Singulares	Bosque mixto asentado sobre roca caliza, de transición entre el Encinar y el Hayedo, y muy próximo a la costa.		
Anotaciones	Sucesión marcada por la cota, con más Encinas en la parte baja, y algunas Hayas en la parte de arriba. Bosque de sucesión bastante raro y singular debido a estas características.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A126	Nombre Lugar	Calicatas-Lumbres (Cerredo)	BMS		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	91	Cobertura Forestal		5			

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Fagus sylvatica	Cobertura	3
Sp. Predominante 1	Corylus avellana	Cobertura	3
Sp. Predominante 2	Fraxinus excelsior	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Acer campestre	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Betula alba	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 11		Cobertura	
Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura	
Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Bosque Mixto Seminatural	Código	BMS
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	9
Valor Florístico	8	Reversibilidad	4
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	72	Valor Ecológico	36
Características Singulares	Sucesión de muchas especies que no se suelen encontrar juntas.		
Anotaciones	Parte más alta: se deforestó hace 30-50 años, ahora bosque joven que correspondería al tipo Hayedo. Parte baja: bosque de transición entre Encinar y Hayedo.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A127	Nombre Lugar	Alto del Castillo de San Antón ("Los Templarios")	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 01.pdf
Superficie (Ha)	5	Cobertura Forestal			4		

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertura	4
Sp. Predominante 1	Arbutus unedo	Cobertura	1
Sp. Predominante 2	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 3	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Ficus carica	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ligustrum vulgare	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus pyrenaica	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Fincas y Huertas
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	7	Rareza	9
Valor Florístico	6	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	105	Valor Ecológico	35
Características Singulares	Afloramiento de roca caliza.		
Anotaciones	Parte de arriba muy pastoreada y bastante adhesionada. Parte de abajo próxima a casas y fincas privadas.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A128	Nombre Lugar	Vaguadas de Anguia-Ventoso (Sámano)	Rb	Foto
Superficie (Ha)	23	Cobertura Forestal	5		FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus robur	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Alnus glutinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Corylus avellana	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Crataegus monogyna	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1
Sp. Predominante 8	Prunus spinosa	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Pyrus cordata	Cobertura	1
Sp. Predominante 10	Quercus ilex	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Rosa sp.	Cobertura	
Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Robledal	Código	Rb
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad		Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	7
Valor Florístico	7	Reversibilidad	4
Necesidad de Protección	3	Vulnerabilidad	6
Interes de Conservación	96	Valor Ecológico	32
Características Singulares	Bosque protector en cabecera de cuenca. Ejemplares de Roble antiguos.		
Anotaciones	En algunas partes dominancia de Abedules y Alisos. Muchos árboles antiguos caídos, el pastoreo impide la regeneración del bosque.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A129

Nombre Lugar

Vaguadas de Anguia-Ventoso (Sámano)

Rb

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 03.pdf

Superficie (Ha) 9

Cobertura Forestal 5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Alnus glutinosa

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Castanea sativa	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Fagus sylvatica	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Frangula alnus	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Ilex aquifolium	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 10	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 11	Daboecia cantabrica	Cobertura		Sp. Predominante 12	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 13	Erica vagans	Cobertura		Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Robledal

Código

Rb

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Pastoreo Intenso

Enfermedades

Muchos Robles con Oidio

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

6

Rareza

7

Valor Florístico

7

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

8

Interes de Conservación

102

Valor Ecológico

34

Características Singulares

Anotaciones

Presencia de 2 zonas de vaguada con dominancia de Aliso.
Bosque joven, posiblemente haya sido repoblado con Robles y Abedules hace 15 o 20 años.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID	A130	Nombre Lugar	Encinar del Pico de la Cruz (Otañes)	ER		Foto	FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf
Superficie (Ha)	18	Cobertura Forestal	4				

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante	Quercus ilex	Cobertur	4
Sp. Predominante 1	Crataegus monogyna	Cobertura	2
Sp. Predominante 2	Prunus spinosa	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Laurus nobilis	Cobertura	1
Sp. Predominante 4	Phillyrea latifolia	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Rhamnus alaternus	Cobertura	1
Sp. Predominante 6	Ficus carica	Cobertura	
Sp. Predominante 7	Tilia cordata	Cobertura	
Sp. Predominante 8	Daboecia cantabrica	Cobertura	
Sp. Predominante 9	Erica cinerea	Cobertura	
Sp. Predominante 10	Erica vagans	Cobertura	
Sp. Predominante 11	Rosa sp.	Cobertura	1
Sp. Predominante 12	Ruscus aculeatus	Cobertura	1
Sp. Predominante 13	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 14	Ulex europaeus	Cobertura	1
Sp. Predominante 15		Cobertura	
Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura	
Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura	
Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura	
Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura	
Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura	
Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura	
Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura	
Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque	Encinar de Roquedo	Código	ER
Impacto y Factores de Riesgo	Pastoreo Intenso	Impacto 2	Plantaciones
Enfermedades		Impacto 3	
Situación Fitosanitaria	Buena	Impacto 4	
Antigüedad	60	Impacto 5	
Naturalidad	8	Rareza	9
Valor Florístico	7	Reversibilidad	6
Necesidad de Protección	2	Vulnerabilidad	7
Interes de Conservación	74	Valor Ecológico	37
Características Singulares		Anotaciones	Proximidad a la cantera de Santullán. Protección y yacimientos arqueológicos. Pico de la Cruz, Pico de Otañes y Cueva Grande con declaración de Bien de Interés Cultural.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A131

Nombre Lugar

Regatos del Río Tabernillas (Sámano)

BR

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha)

Cobertura Forestal

5

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Alnus glutinosa

Cobertur

3

Sp. Predominante 1	Betula alba	Cobertura	3	Sp. Predominante 2	Quercus robur	Cobertura	3
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Cornus sanguinea	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus ilex	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Quercus petraea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7	Salix atrocinerea	Cobertura	1	Sp. Predominante 8	Sorbus aria	Cobertura	1
Sp. Predominante 9	Pyrus cordata	Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Bosque de Ribera

Código

BR

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Vías de Comunicación

Impacto 3

Pastoreo Intenso

Impacto 4

Vehículos a Motor

Impacto 5

Enfermedades

Situación Fitosanitaria

Buena

Antigüedad

Naturalidad

7

Rareza

7

Valor Florístico

7

Reversibilidad

5

Necesidad de Protección

3

Vulnerabilidad

7

Interes de Conservación

99

Valor Ecológico

33

Características Singulares

Anotaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

ID A132

Nombre Lugar

Ladera Oeste de Buscanillo (Sámano)

Rp

Foto

FOTOS AÉREAS/HOJA 04.pdf

Superficie (Ha)

Cobertura Forestal

4

COMPOSICIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

Especie Dominante

Pinus radiata

Cobertura

3

Sp. Predominante 1	Alnus glutinosa	Cobertura	2	Sp. Predominante 2	Betula alba	Cobertura	2
Sp. Predominante 3	Corylus avellana	Cobertura	2	Sp. Predominante 4	Quercus robur	Cobertura	1
Sp. Predominante 5	Quercus rubra	Cobertura	1	Sp. Predominante 6	Salix atrocinerea	Cobertura	1
Sp. Predominante 7		Cobertura		Sp. Predominante 8		Cobertura	
Sp. Predominante 9		Cobertura		Sp. Predominante 10		Cobertura	
Sp. Predominante 11		Cobertura		Sp. Predominante 12		Cobertura	
Sp. Predominante 13		Cobertura		Sp. Predominante 14		Cobertura	
Sp. Predominante 15		Cobertura		Sp. Predominante 16		Cobertura	
Sp. Predominante 17		Cobertura		Sp. Predominante 18		Cobertura	
Sp. Predominante 19		Cobertura		Sp. Predominante 20		Cobertura	
Sp. Predominante 21		Cobertura		Sp. Predominante 22		Cobertura	
Sp. Predominante 23		Cobertura		Sp. Predominante 24		Cobertura	
Sp. Predominante 25		Cobertura		Sp. Predominante 26		Cobertura	
Sp. Predominante 27		Cobertura		Sp. Predominante 28		Cobertura	
Sp. Predominante 29		Cobertura		Sp. Predominante 30		Cobertura	

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FORESTAL



Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico

Tipo de Bosque

Repoblación con Frondosas

Código

Rp

Impacto y Factores de Riesgo

Plantaciones

Impacto 2

Pastoreo Intenso

Enfermedades

Impacto 3

Impacto 4

Situación Fitosanitaria

Buena

Impacto 5

Antigüedad

Naturalidad

5

Rareza

3

Valor Florístico

5

Reversibilidad

6

Necesidad de Protección

2

Vulnerabilidad

6

Interes de Conservación

50

Valor Ecológico

25

Características Singulares

Anotaciones

Recuperación del Bosque de Ribera tras las talas del pinar. En la ladera Oeste, la regeneración es más potente: mayor densidad de Alisos y Abedules.