



Náyade

Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño

Localización

Playa

Muestreos

Enlaces Interés

Imprimir

Volver

Salir

**PUNTO MUESTREO: PLAYA ARENILLAS PM1****MUESTREOS:**

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
03/08/2026	64 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/07/2026	87 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/07/2026	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/06/2026	64 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/06/2026	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2026	53 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/08/2025	53 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/08/2025	87 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	160 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	10 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2025	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	178 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	137 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	75 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/09/2023	64 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
31/08/2023	124 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
03/07/2023	164 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2023	15 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño



Náyade

Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño

Localización

Playa

Muestreos

Imprimir

Volver

Salir

Enlaces Interés

**PUNTO MUESTREO: PLAYA BRAZOMAR PM1****MUESTREOS:**

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
03/08/2026	53 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/07/2026	87 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/06/2026	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/06/2026	111 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/06/2026	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2026	20 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2025	53 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/08/2025	31 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/08/2025	110 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	31 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	75 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/06/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	207 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	53 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	31 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	137 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	137 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	31 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	137 NMP/100 mL	111 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/08/2023	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	10 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/07/2023	137 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2023	31 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/06/2023	75 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	31 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño



Imprimir Volver Salir

Localización

Playa

Muestreos

Enlaces Interés



PUNTO MUESTREO: PLAYA DICIDO PM1

MUESTREOS:

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
03/08/2026	190 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/07/2026	140 NMP/100 mL	140 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/07/2026	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/06/2026	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/06/2026	180 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2026	240 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2025	160 NMP/100 mL	64 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/08/2025	64 NMP/100 mL	64 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/08/2025	120 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/07/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/06/2025	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	20 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2025	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/06/2025	110 NMP/100 mL	120 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2025	87 NMP/100 mL	64 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	652 NMP/100 mL	954 NMP/100 mL	Sin Calificar
16/09/2024	504 NMP/100 mL	288 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	238 NMP/100 mL	137 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	87 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	42 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	324 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/06/2024	124 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	99 NMP/100 mL	137 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	53 NMP/100 mL	111 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	20 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	324 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/09/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/08/2023	782 NMP/100 mL	782 NMP/100 mL	Sin Calificar
07/08/2023	111 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	42 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/07/2023	75 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2023	1298 NMP/100 mL	2005 NMP/100 mL	Recomendación de no baño
05/06/2023	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

INCIDENTES:



Náyade

Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño

Imprimir

Volver

Salir

Localización

Playa

Muestreos

Enlaces Interés

**PUNTO MUESTREO: PLAYA ORIÑÓN PM1****MUESTREOS:**

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
03/08/2026	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/07/2026	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/07/2026	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/06/2026	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/06/2026	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2026	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2025	87 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/08/2025	42 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/08/2025	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	20 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	659 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	64 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	207 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/08/2024	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	53 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
31/08/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
03/07/2023	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2023	75 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño



Náyade

Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño

Imprimir

Volver

Salir

Localización

Playa

Muestreos

Enlaces Interés

PUNTO MUESTREO: **PLAYA OSTENDE PM1**

MUESTREOS:

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
03/08/2026	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/07/2026	180 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/06/2026	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
15/06/2026	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/06/2026	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2026	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2025	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/08/2025	42 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/08/2025	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2025	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	64 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	31 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	150 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	20 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/08/2023	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
03/07/2023	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2023	75 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2023	20 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño