

[Localización](#)[Playa](#)[Muestreos](#)[Enlaces Interés](#)

PUNTO MUESTREO: **PLAYA BRAZOMAR PM1**

MUESTREOS:

| Fecha Toma | Escherichia coli | Enterococo     | Observaciones          |
|------------|------------------|----------------|------------------------|
| 08/09/2025 | 53 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/08/2025 | 31 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 11/08/2025 | 110 NMP/100 mL   | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 14/07/2025 | 31 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/06/2025 | 75 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 04/06/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 30/09/2024 | 207 NMP/100 mL   | 53 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 16/09/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/09/2024 | 53 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 19/08/2024 | 31 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 29/07/2024 | 137 NMP/100 mL   | 75 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/07/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 10/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/05/2024 | 137 NMP/100 mL   | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 25/09/2023 | 31 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 13/09/2023 | 137 NMP/100 mL   | 111 NMP/100 mL | Zona Apta para el baño |
| 28/08/2023 | 42 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 07/08/2023 | 10 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 17/07/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 05/07/2023 | 137 NMP/100 mL   | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 21/06/2023 | 31 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 07/06/2023 | 75 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/05/2023 | 31 NMP/100 mL    | 87 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 26/09/2022 | 31 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 12/09/2022 | 75 NMP/100 mL    | 99 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 22/08/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/08/2022 | 31 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 18/07/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 04/07/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 21/06/2022 | 111 NMP/100 mL   | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 06/06/2022 | 238 NMP/100 mL   | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/05/2022 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |



PUNTO MUESTREO: **PLAYA ORIÑÓN PM1**

**MUESTREOS:**

| Fecha Toma | Escherichia coli | Enterococo     | Observaciones          |
|------------|------------------|----------------|------------------------|
| 08/09/2025 | 87 NMP/100 mL    | 75 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 26/08/2025 | 42 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 11/08/2025 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 14/07/2025 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/06/2025 | 20 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/06/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 30/09/2024 | 659 NMP/100 mL   | 178 NMP/100 mL | Zona Apta para el baño |
| 16/09/2024 | 64 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/09/2024 | 207 NMP/100 mL   | 178 NMP/100 mL | Zona Apta para el baño |
| 21/08/2024 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 29/07/2024 | 53 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/07/2024 | 31 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 10/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/05/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 25/09/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 13/09/2023 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 31/08/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 07/08/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 17/07/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 03/07/2023 | 31 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 22/06/2023 | 75 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 05/06/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/05/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 26/09/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 12/09/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 22/08/2022 | 20 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/08/2022 | 53 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 18/07/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 04/07/2022 | 20 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 21/06/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 06/06/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/05/2022 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |



PUNTO MUESTREO: **PLAYA OSTENDE PM1**

**MUESTREOS:**

| Fecha Toma | Escherichia coli | Enterococo     | Observaciones          |
|------------|------------------|----------------|------------------------|
| 08/09/2025 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/08/2025 | 42 NMP/100 mL    | 53 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 11/08/2025 | 10 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 14/07/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/06/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/06/2025 | 10 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 30/09/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 16/09/2024 | 64 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/09/2024 | 31 NMP/100 mL    | 87 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 19/08/2024 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 29/07/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/07/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 10/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/05/2024 | 150 NMP/100 mL   | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 25/09/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 13/09/2023 | 20 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 28/08/2023 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 07/08/2023 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 17/07/2023 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 03/07/2023 | 10 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 21/06/2023 | 75 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 05/06/2023 | 20 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/05/2023 | 10 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 26/09/2022 | 384 NMP/100 mL   | 124 NMP/100 mL | Zona Apta para el baño |
| 12/09/2022 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 22/08/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/08/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 18/07/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 04/07/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 21/06/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 06/06/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/05/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |



PUNTO MUESTREO: **PLAYA DICIDO PM1**

MUESTREOS:

| Fecha Toma | Escherichia coli | Enterococo      | Observaciones            |
|------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 08/09/2025 | 160 NMP/100 mL   | 64 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 27/08/2025 | 64 NMP/100 mL    | 64 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 11/08/2025 | 120 NMP/100 mL   | 87 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 21/07/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 14/07/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 30/06/2025 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 23/06/2025 | 20 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 10/06/2025 | 31 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 04/06/2025 | 110 NMP/100 mL   | 120 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño   |
| 19/05/2025 | 87 NMP/100 mL    | 64 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 30/09/2024 | 652 NMP/100 mL   | 954 NMP/100 mL  | Sin Calificar            |
| 16/09/2024 | 504 NMP/100 mL   | 288 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño   |
| 02/09/2024 | 238 NMP/100 mL   | 137 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño   |
| 19/08/2024 | 87 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 29/07/2024 | 42 NMP/100 mL    | 42 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 08/07/2024 | 324 NMP/100 mL   | 178 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño   |
| 26/06/2024 | 124 NMP/100 mL   | 53 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 10/06/2024 | 99 NMP/100 mL    | 137 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño   |
| 27/05/2024 | 53 NMP/100 mL    | 111 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño   |
| 25/09/2023 | 20 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 13/09/2023 | 324 NMP/100 mL   | 87 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 04/09/2023 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 28/08/2023 | 782 NMP/100 mL   | 782 NMP/100 mL  | Sin Calificar            |
| 07/08/2023 | 111 NMP/100 mL   | 53 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 17/07/2023 | 42 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 05/07/2023 | 75 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 22/06/2023 | 1298 NMP/100 mL  | 2005 NMP/100 mL | Recomendación de no baño |
| 05/06/2023 | 42 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 23/05/2023 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 26/09/2022 | 75 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 12/09/2022 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 22/08/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 08/08/2022 | 42 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 18/07/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 04/07/2022 | 150 NMP/100 mL   | 75 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 21/06/2022 | 53 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |
| 06/06/2022 | 31 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL   | Zona Apta para el baño   |





PUNTO MUESTREO: **PLAYA ARENILLAS PM1**

MUESTREOS:

| Fecha Toma | Escherichia coli | Enterococo     | Observaciones          |
|------------|------------------|----------------|------------------------|
| 08/09/2025 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/08/2025 | 53 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 11/08/2025 | 87 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 14/07/2025 | 160 NMP/100 mL   | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/06/2025 | 10 NMP/100 mL    | 75 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/06/2025 | 10 NMP/100 mL    | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 30/09/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 16/09/2024 | 178 NMP/100 mL   | 31 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 02/09/2024 | 137 NMP/100 mL   | 178 NMP/100 mL | Zona Apta para el baño |
| 19/08/2024 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 29/07/2024 | 75 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/07/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 10/06/2024 | 10 NMP/100 mL    | 87 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 27/05/2024 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 25/09/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 11/09/2023 | 64 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 31/08/2023 | 124 NMP/100 mL   | 75 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 07/08/2023 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 17/07/2023 | 42 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 03/07/2023 | 164 NMP/100 mL   | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 22/06/2023 | 15 NMP/100 mL    | 53 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 05/06/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 23/05/2023 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 26/09/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 12/09/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 22/08/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 08/08/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 18/07/2022 | 87 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 04/07/2022 | 42 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 21/06/2022 | 20 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 06/06/2022 | 10 NMP/100 mL    | 10 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |
| 24/05/2022 | 10 NMP/100 mL    | 20 NMP/100 mL  | Zona Apta para el baño |