

Muestras

PUNTO MUESTREO: PLAYA ORIÑÓN PM1

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
11/08/2025	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	20 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	659 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	64 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	207 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/08/2024	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	53 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
31/08/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
03/07/2023	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2023	75 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/09/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
12/09/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2022	20 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2022	53 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2022	20 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/05/2022	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

Muestreos

PUNTO MUESTREO: PLAYA OSTENDE PM1

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
11/08/2025	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2025	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	64 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	31 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	150 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	20 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/08/2023	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
03/07/2023	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2023	75 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2023	20 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/09/2022	384 NMP/100 mL	124 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
12/09/2022	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/05/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

Muestreos

PUNTO MUESTREO: PLAYA BRAZOMAR PM1

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
11/08/2025	110 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	31 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	75 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/06/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	207 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	53 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	31 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	137 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	137 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	31 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	137 NMP/100 mL	111 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/08/2023	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	10 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/07/2023	137 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2023	31 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/06/2023	75 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	31 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/09/2022	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
12/09/2022	75 NMP/100 mL	99 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2022	31 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2022	111 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2022	238 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/05/2022	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

Muestreos

PUNTO MUESTREO: PLAYA ARENILLAS PM1

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
11/08/2025	87 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	160 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	10 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2025	10 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/09/2024	178 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	137 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	75 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/06/2024	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	10 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/09/2023	64 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
31/08/2023	124 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2023	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
03/07/2023	164 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2023	15 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/09/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
12/09/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2022	87 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2022	42 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2022	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/05/2022	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

Muestras

PUNTO MUESTREO: PLAYA DICIDO PM1

Fecha Toma	Escherichia coli	Enterococo	Observaciones
11/08/2025	120 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/07/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/07/2025	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/06/2025	20 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2025	20 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2025	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/06/2025	110 NMP/100 mL	120 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2025	87 NMP/100 mL	64 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
30/09/2024	652 NMP/100 mL	954 NMP/100 mL	Sin Calificar
16/09/2024	504 NMP/100 mL	288 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
02/09/2024	238 NMP/100 mL	137 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
19/08/2024	87 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/07/2024	42 NMP/100 mL	42 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/07/2024	324 NMP/100 mL	178 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/06/2024	124 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
10/06/2024	99 NMP/100 mL	137 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
27/05/2024	53 NMP/100 mL	111 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/09/2023	20 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/09/2023	324 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/09/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/08/2023	782 NMP/100 mL	782 NMP/100 mL	Sin Calificar
07/08/2023	111 NMP/100 mL	53 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
17/07/2023	42 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/07/2023	75 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2023	1298 NMP/100 mL	2005 NMP/100 mL	Recomendación de no baño
05/06/2023	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2023	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
26/09/2022	75 NMP/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
12/09/2022	10 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2022	42 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2022	10 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2022	150 NMP/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
21/06/2022	53 NMP/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2022	31 NMP/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
24/05/2022	124 NMP/100 mL	87 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño